

Donner filtrační kartuš INT A 29000 - C 59900

Pool & Spa filter. Kompatibilní modely: Intex typ A / Intex typ C, Intex 2900E / 59900E



EAN: 8596220012951

99 Kč

82 Kč bez DPH

Filtrační kartuš Donner INT A/C určena pro filtraci vody ve vířivkách a bazénech. Filtr pomáhá odstraňovat nečistoty, prach a jinou špínu. Zajistí tedy průzračně čistou vodu. Filtry doporučujeme pravidelně čistit a měnit.

Filtrační vložka pro bazény a lázně INT A C je certifikován a testován organizací IAPMO podle NSF/ANSI 50. Filtr používá materiály bez obsahu olova a BPA.

Filtrační kartuš INT A-C určena **pro bazény a vířivky** je vyrobena z tkaniny Trilobal. Tím je zvětšená filtrační plocha, která zadržuje více nečistot, aniž by došlo ke snížení průtoku vody. Díky inovované technologii Dirt-Locking látka zachycuje mnohem více nečistot než běžná látka. Tento filtr odstraňuje vlasy, listí, prach, usazeniny, písek, apod.

Vyztužené koncové kryty jsou nejen odolné proti rozbití, ale jsou velmi odolné i vůči chemikáliím běžně se vyskytujícím v bazénech a lázních. Jedinečná struktura filtrační tkaniny usnadňuje zachycení velkého objemu nečistot. Filtr lze **snadno mýt a čistit**. Po vyčištění je filtr opět jako nový a připraven pro další použití.

Klíčové vlastnosti KARTUŠOVÉHO FILTRU DONNER INT A/C

- certifikováno NSF/ANSI 50
- účinek filtrace až 95%
- výkonný filtrační výkon
- koncový kryt s vysokou odolností vůči chlóru

- dlouhá životnost
- snadné čištění
- obsah balení 2 ks
- záruka 2 roky

Rozměry filtru DONNER INT A-C v mm i palcích

- vnější průměr: 108 mm (4 1/4")
- výška: 203 mm (8")
- průměr horního otvoru: 45 mm (1 3/4")
- průměr spodního otvoru: 45 mm (1 3/4")

Filtr DONNER INT A-C je kompatibilní s modely filtrů: Intex typ A, Intex typ C, 59900E, 2900E, Marimex 10691001,

Použitelné např. k bazénům Orlando, Tampa

Náhradní filtrační vložka je vhodná pro kartušové filtrace M1, M2, Skimfiltraci Orlando, do kartušové filtrace s průtokem 2-5 m³/hod.

Parametry

Základní parametry

Vlastnosti filtrace:	kartušová
Filtry do:	vířivek, bazénu, SPA
Vnější průměr filtru (v cm):	10,8
Vnitřní průměr filtru HORNÍ (v cm):	4,5
Vnitřní průměr filtru SPODNÍ (v cm):	4,5
Délka filtru (v cm):	20,3
Obsah balení (ks):	2
Záruka:	2
HS kód:	42121


Rozměry balení

Šířka obalu (v cm):	22
Výška obalu (v cm):	22
Hloubka obalu (v cm):	12
Váha filtru 1ks (kg):	0,139
Váha vč. obalu (kg):	0,404



More Efficiency

Uniformity and high-performance trilobal fibers ensure dependable filtration over time.



NSF/ANSI 50 Certified

NSF/ANSI 50

IAPMO R&T
WATER QUALITY
PLATINUM SEAL
IAPMO RESEARCH AND TESTING - USA

USPC

Certified by IAPMO R&T according to NSF/ANSI 50 standard for material safety.

Advanced Trilobal Fabric **VS** **Point Bond Fabric**

The thickness and trilobal fibers shape packs in more dirt than the competition, which means less filter cleaning for customer.

Durability & Cleanability

With reinforced center core and superior thickness fabric, filter cartridge stands strong under and holds up to the rigors of multiple cleanings.



Product Parameters

Outer diameter : 4.13"
Length : 8"

Compatible Models

- intex 29000E
- intex 59900



Výhody filtrů Donner

Trilobal vlákna **Standardní vlákna**

Tvar příčného řezu trojstranného zaobleného profilovaného syntetického vlákna zajišťuje, že se zachytí více nečistot oproti běžnému kulatému vláknu z důvodu větší filtrační plochy