

# EcoMaster Instalační sada pro připojení přepadu dřezu

Bezproblémové propojení přepadu dřezu s drtičem



EAN: 8596220002907

**290 Kč**

240 Kč bez DPH

Instalační sada EcoMaster je určena pro bezproblémové připojení přepadu dřezu s drtičem.

V balení najdete vše potřebné k připojení přepadu k výstupnímu kolenu drtiče viz. Odpadové koleno z drtiče je opatřeno přídatným vstupem s přírubou, kterou většina instalatérů uřízne a pak přepad složitě připojuje zahradní nebo jinou hadicí.

Použijte tuto sadu k profesionálnímu připojení přepadu bez nutnosti zkracování přídatného vstupu. Výsledkem bude perfektní propojení přepadu dřezu s drtičem odpadu.

- flexibilní hadice 60cm (možno zkrátit podle potřeby)
- 2x koncovka 22mm; 1x koncovka 19mm (vnitřní průměr)
- 2x spona

# Parametry

## Základní parametry

Váha vč. obalu (kg):	0,3
Šířka obalu (cm):	20
Výška obalu (cm):	4
Hloubka obalu (cm):	26
HS kód:	39229000
Záruka:	2

## Technické parametry

Pružná spojka A o21/21 mm :	spoj 1 přepadová hadice/vtok do kolene drtiče a spoj 2 konec hadice/přepad dřezu
Pružná spojka B o 21/19 mm :	náhrada za „Pružná spojka A o21/21 mm“ použít na spoj hadice/přepad dřezu-trubka užší typ
Zajišťovací spona:	sevření pružných hadicových spojek a originál koncovek myčka/pračka
Přepadová hadice 0,55m:	propojení přepadu dřezu s odpadním kolenem

