

Jet Dryer MINI

Kruhová tryska je po stranách vybavena dvěma indikačními diodami. Rychlost vzduchu 60 m/s.



EAN: 8596220002921

3 799 Kč

3 140 Kč bez DPH

Malý ale zároveň výkonný horkovzdušný osoušeč rukou

Jet dryer MINI je nejmenší horkovzdušný osoušeč z řady Jet Dryer. Přesto dosahuje dostatečného sušícího výkonu. Používáním horkovzdušných osoušečů Jet Dryer šetříte životní prostředí a vlastní náklady v porovnání s papírovými ubrousky.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Nejmenší osoušeč z řady Jet Dryer

Kompaktní rozměry osoušeče rukou MINI jej předurčují na toalety limitované prostorem. I přes malé rozměry má takový výkon, že dokáže v krátkém čase dokonale osušit mokré ruce.

Hygienický způsob, jak si usušit ruce

Provoz osoušeče MINI je zcela bezkontaktní. K sepnutí přístroje dojde okamžitě po přiblížení rukou k přístroji. Povrch z leštěného nerezového plechu má zaoblené hrany pro snadnou údržbu.

Nerezový kryt

Tělo osoušeče je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli v matné úpravě. Nerezový plech je dostatečně silný, aby odolal hrubšímu zacházení - antivandal úprava.

Velká tryska s indikačními diodami

Kruhová tryska je po stranách vybavena dvěma indikačními diodami. Pokud je osoušeč v „standby“ režimu, svítí červená LED. zelená LED svítí v okamžiku, když je osoušeč v provozu.

Okamžitý proud teplého vzduchu

Z osoušečů Jet Dryer začíná vycházet proud teplého vzduchu prakticky ihned po spuštění. Zapomeňte na dlouhé čekání.

Rychlost vzduchu 60 m/s

Pro jednoduché a kvalitní vysoušení rukou proudí vzduch z osoušeče velkou rychlostí.

Široká tryska pro rychlé osoušení

Tryska je dostatečně široká pro rychlé a pohodlné osoušení rukou.

Ohřev vzduchu

Jet Dryer MINI je vybaven automatickým ohřevem vzduchu. Pokud je teplota okolí nízká, vyhřívání je aktivní, pokud je teplota okolí vysoká, ohřev se automaticky vypne.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Imbusový klíč
- 5 x 25 mm samořezný šroub 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

Parametry

Základní parametry

Model:	JetDryer MINI
Použití:	Vhodný do všech typů provozů
Kód zboží TARIC:	85163300
Záruka:	2 roky

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	72 dB
Povrchová úprava- barevné provedení:	Kartáčovaný nerez
Ovládací prvky:	Servisní vypínač pod krytem
Indikace stavu:	LED diody
Spouštěcí systém:	Automatický- infračervený
Spouštěcí vzdálenost:	15-20 cm
Ohřev vzduchu:	Ano
Proud vzduchu:	60 m/s
UV sterilizace:	Ano
Typ:	Horkovzdušný
Materiál krytu:	Nerezová ocel
Standardní filtr vzduchu:	Ano- filtrační vložka

Jistící a ochranné prvky

Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX1

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1150-1350 W
Výkon topného tělesa:	650-750 W
Výkon Motoru:	500 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	5,6 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	150 cm

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	240 x 165 x 150 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	3 kg
Rozměry balení :	200 x 215 x 320 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	3,5 Kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	21,5
Výška obalu (cm):	20
Hloubka obalu (cm):	32

