

# Schütte SEA LIFE | Duroplast, Soft Close

WC sedátko standartních rozměrů. Motiv rybičky 82372



EAN: 4008431823720

**799 Kč**

660 Kč bez DPH

## Klíčové vlastnosti WC sedátka SCHÜTTE SEA LIFE

- Záchodové prkénko pro všechny WC mísy standardních rozměrů
- Dvojitý mechanismus soft-close zajišťuje, že se záchodové prkénko zavírá pomalu a tiše
- Díky materiálu Duroplast, který je extrémně odolný proti rozbití a poškrábání, je víko toalety obzvláště odolné
- Díky hladkému povrchu s póry se záchodové prkénko obzvláště snadno udržuje a čistí
- Obsahuje kompletní montážní materiál pro rychlou a snadnou instalaci záchodového sedátka

## Duroplast

Záchodové prkénko je vyrobeno z kompozitního materiálu Duroplast. Výjimečná pevnost a odolnost je zajištěna díky kombinaci termostatického plastu s vlákny.

## SOFT-CLOSE

Klozetové sedátko je vybaveno systémem SOFT-CLOSE. Při sklopení se sedátko plynule snáší dolů bez jakéhokoliv rizika jeho poškození, nebo nežádoucího hluku. Ideální nejen do rodin s dětmi.

## Snadná montáž

Montáž je velmi jednoduchá, s pomocí přiloženého návodu jí zvládne každý do 5 minut.

## **Součásti balení:**

- Návod

# Parametry

## Základní parametry

Materiál:	Duroplast
Zavírání:	Soft Close
Vzdálenost upevňovacích otvorů:	90 - 190 mm

## Rozměry, hmotnost a balení

Součástí balení:	upevňovací sada
Záruka:	2
Rozměry sedátka vnější (š x d):	cca 374 x 453 mm
Rozměry sedátka vnitřní (š x d):	cca 232 x 283 mm
Šířka obalu (cm):	38
Výška obalu (cm):	6
Hloubka obalu (cm):	46
Váha vč. obalu (kg):	2,2
Kód zboží TARIC:	39222000



SCHÜTTE



SCHÜTTE

SCHÜTTE



Absenkautomatik

für geräuschloses Schließen



- langlebiges Material, äußerst kratz- und kratztauglich
- Absenkautomatik für ein lautes Schließen
- sehr hohe Belastbarkeit bis zu 175 kg geräuschlos
- besonders leichte Montage von oben



SCHÜTTE


SCHÜTTE

SCHÜTTE



Schnellverschluss

für einfaches Säubern



leichte Montage von oben



SCHÜTTE

SCHÜTTE



Duroplast WC-Sitz

pflegeleichte Oberfläche



90 - 190 mm  
 452 mm  
 374 mm  
 232 mm  
 283 mm

